

galaxit

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY



Hliníkové valníkové nástavby GALAXIT se díky vysoce kvalitnímu dílenskému provedení, vlastní originální konstrukci a nadstandardní povrchové úpravě všech komponentů vyznačují dlouhou životností a provozní spolehlivostí.

Certifikát systému managementu jakosti EN ISO 9001:2000 vydaný renomovanou certifikační společností Lloyd's Register Quality Assurance, London je zárukou, že výrobky procházejí ve všech fázích výroby důkladnou kontrolou a odpovídají svými vlastnostmi náročným evropským požadavkům.

Vzhledem k použití vlastních komponentů jsou nástavby lehce přizpůsobitelné individuálním požadavkům zákazníka.

Používání kvalitních a prověřených materiálů, důkladná předúprava kovových částí kataforézou a hliníkových komponentů chromátováním a jejich následná úprava práškovým lakováním ve specializovaných lakovnách, vlastní velmi pevná avšak snadno rozebíratelná konstrukce a v neposlední řadě také vysoká kvalita dílenského zpracování umožňuje poskytovat na nástavby dvouletou záruku.



Galaxit Super Light ▲



Interiér Light ▲



Interiér Super Light ▲



Galaxit Light ▲

Galaxit ▼



GALAXIT SUPER LIGHT

výrazně odlehčená nástavba vhodná pro mezinárodní přepravu

Pomocný rám, obvodový rám a rošt jsou vyrobeny z hliníkových profilů. Podlahu tvoří vodozdorná překližka o tloušťce 18 mm příp. 21 mm, která může být alternativně překryta hliníkovým plechem, případně řešena jako celohliníková z podlahových profilů.

Hliníkové bočnice a zadní čelo o výšce 400–800 mm jsou vybaveny vlastními panty a lemy osazenými vertikálními uzávěry Euroclip. Hliníkové přední čelo o minimální výšce 600 mm je vyztuženo ocelovými vzpěrami zajišťujícími vyšší bezpečnost přepravy.

Unikátní celohliníková plachtová konstrukce, včetně hliníkových zlamovacích sloupků a horních podélníků a oblouků, přináší cca. 10% úsporu celkové hmotnosti nástavby. Latě plachtové konstrukce jsou v základu dřevěné, pro snížení hmotnosti nástavby je možné použití hliníkových profilů, při kterém může být dosaženo opět cca. 10% úspory hmotnosti.

GALAXIT LIGHT

lehká nástavba vhodná pro tuzemské rozvážkové vozy

Provedení obdobné jako Galaxit super light, pouze zlamovací sloupky a horní podélníky a oblouky plachtové konstrukce jsou vyrobeny z oceli.

GALAXIT

nástavba vhodná pro vozy s vyšší celkovou hmotností

Pomocný rám, obvodový rám a rošt jsou vyrobeny z ocelových profilů. Podlahu tvoří vodozdorná překližka o tloušťce 27 mm, která může být alternativně nahrazena podlahou plastovou přinášející úsporu celkové hmotnosti nástavby cca. 15 %.

Hliníkové bočnice a zadní čelo o výšce 600–800 mm jsou osazeny vlastními panty a horizontálními dvupolohovými bezpečnostními uzávěry Hestal pro vyšší pevnost nástavby. Hliníkové přední čelo o minimální výšce 800 mm je vyztuženo ocelovými výtuhami zajišťujícími vyšší bezpečnost přepravy. Pevnost plachtové konstrukce zajišťují ocelové komponenty.

Na přání zákazníka je možná kombinace všech výše zmiňovaných modifikací pro dosažení optimální kombinace váhy nástavby a potřeb přepravy.

Plachtová konstrukce na všech provedeníh valníkovejch nástaveb je velmi snadno demontovatelná díky unikátní patentované konstrukci zlamovacích sloupků.

Základní výbava nástaveb:

- plachta z vysoce kvalitní plachtoviny, v barevném provedení RAL s možným potiskem dle přání zákazníka
- hliníkové podjezdové zábrany
- vysoce kvalitní povrchová úprava bočnic, podjezdových zábran, sloupků a obvodového rámu v odstínech barev RAL
- vnější vodotěsné diodové osvětlení dle vyhlášky
- plastové blatníky, odrazové reflexní tabule
- výklopný nástupní schůdek na zadním čele
- kotevní úchyty v rámu vozu
- gumové dorazy pro ochranu bočnic při sklápění

Alternativní provedení:

- shrnovací plachtová konstrukce
- „bezbočnicové“ provedení
- provedení bez plachtové konstrukce
- zadní vrátka vlastní konstrukce
- zadní vrata dvoukřídlá, čtyřkřídlá vlastní konstrukce
- eloxované bočnice

Další možné výbavy za příplatek:

- ochranná PVC lišta na rámu vozu
- těsnící guma do bočnic
- schrány na nářadí, soudky na vodu, Al žebříky
- osvětlení nákladového prostoru
- spací nástavby, spoilery, boční a horní límce
- tažné zařízení
- hydraulická zvedací čela
- ADR provedení
- hydraulická nakládací ruka

Poskytované služby:

- záruka 24 měsíců
- odvoz podvozku a předání podvozku s nástavbou u zákazníka
- záruční a pozáruční servis
- výjezd zášahového servisního vozidla
- technické konzultace

Provedení bez plachtové konstrukce ▼



Kotevní úchyty v rámu vozu ▲



Podjezdová zábrana ▲



Zadní vrata ▲



Zadní vrátka ▲



Souděk na vodu ▲



Schránka na nářadí ▲






▲ Kombinované řešení s jednostrannou shrnovací plachtovou konstrukcí. ▲



Hydraulická nakládací ruka ▲

Výškově stavitelná plachtová konstrukce. ▼



galaxit

al užitékové nástavby
na nákladní vozy

ISO 9001:2000
Družstvo Galaxit, Brodek u Konice 798 46, Czech Republic
tel.: +420 582 391 565, fax: +420 582 391 554
<http://www.galaxit.cz>, e-mail: galaxit@galaxit.cz

